

<p>ARKITEKTO TEKNIKO LANPOSTUARI DAGOKION ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAKO TEKNIKARIEN AZPIESKALAKO ERDI- MAILAKO MOTARI DAGOKION PLAZA BAT BETETZEKO HAUTAKETA PROZESUKO LEHEN ARIKETAREN PROBA</p>	<p>PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL ACCESO A UNA PLAZA DE LA CLASE DE TÉCNICAS/OS MEDIAS/OS DE LA SUBESCALA TÉCNICA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL PUESTO DE ARQUITECTA/O TÉCNICA/O</p>
<p>Lehen ariketa ezagupen teorikoko proba da, derrigorrezkoa eta baztertzaila da.</p>	<p>El primer ejercicio es una prueba de conocimientos teóricos, obligatoria y eliminatoria.</p>
<p>Lehen ariketa oinarrietako gai-zerrendari buruzko ezagutza-test erako azterketa da. 60 galdera ditu, eta beste 6 erreserbakoak dira.</p>	<p>El primer ejercicio es un examen tipo test de conocimiento sobre el temario de las bases. Tiene 60 preguntas y otras 6 son de reserva.</p>
<p>Galdera-sorta hau egiteko 120 minutu dituzu. <u>Galdera bakoitzak 0,5 puntu balio ditu. Erantzun oker bakoitzeko erantzun zuzen baten balioaren heren bat kenduko da.</u></p>	<p>Cuentas con 120 minutos para realizar este cuestionario. <u>Cada pregunta vale 0,5 puntos. Por cada respuesta incorrecta se restará un tercio del valor de una respuesta correcta.</u></p>
<p>30 puntu lortu daitezke, gehienez, eta baztertuak izango dira 15 puntu edo gehiago lortzen ez dituzten izangaiak.</p>	<p>Este ejercicio se valorará hasta un máximo de 30 puntos, y resultarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan una puntuación igual superior a 15 puntos.</p>

GALDETEGIA

CUESTIONARIO

1.- Ondorengoetatik, zein EZ da Espainiako Konstituzioaren 1.1 artikuluan aldarrikatzen den ordenamendu juridikoaren balio gorenetakoa bat?

- a) Segurtasun juridikoa.
- b) Askatasuna.
- c) Justizia.
- d) Berdintasuna.

2.- Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 6.3 artikulua arabera, hizkuntzaren arloan:

- a) Inor ezin izango da diskriminatu hizkuntza dela-eta.
- b) Administrazioak euskara lehentasunez erabiltzeko eska dezake.
- c) Gaztelaniagatik bereizkeria baino ez da debekatzen.
- d) Hizkuntza-diskriminazio positiboa berariaz baimenduta dago.

3.- Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, adierazi baieztapen zuzena:

- a) Toki-erakundeek erabateko autonomia politikoz eta kontrol jurisdikzionalari partzialki men eginez jarduten dute.
- b) Toki-erakundeek inpartzialtasunez betetzen dituzte agindutako interes orokorrak, eta legeari eta zuzenbideari bete-betean men eginez jarduten dute.
- c) Toki-erakundeek objektibotasunez zerbitzatzen dituzte agindutako interes publikoak, eta legeari eta zuzenbideari bete-betean men eginez jarduten dute; auzitegiei dagokie beren egintzen eta erabakien legezketasuna kontrolatzea.
- d) Toki-erakundeek hierarkia-printzipioaren arabera betetzen dituzte beren eginkizunak autonomia-administrazioarekiko, eta auzitegiei dagokie beren egintzen eta erabakien legezketasuna kontrolatzea.

1.- ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1.1 de la Constitución Española?

- a) La seguridad jurídica.
- b) La libertad.
- c) La justicia.
- d) La igualdad.

2.- Conforme al artículo 6.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en materia lingüística:

- a) Nadie podrá ser discriminada/o por razón de la lengua.
- b) La Administración podrá exigir el uso preferente del euskera.
- c) Solo se prohíbe la discriminación por razón del castellano.
- d) La discriminación positiva lingüística está expresamente permitida.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señale la afirmación correcta:

- a) Las entidades locales actúan con plena autonomía política y con sometimiento parcial al control jurisdiccional.
- b) Las entidades locales sirven con imparcialidad los intereses generales encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- c) Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, correspondiendo a los tribunales el control de legalidad de sus actos y acuerdos.
- d) Las entidades locales ejercen sus funciones conforme al principio de jerarquía respecto de la administración autonómica, correspondiendo a los tribunales el control de legalidad de sus actos y acuerdos.



4.- Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 25.7 artikuluan xedatutakoaren arabera, alkateek honako hauek eman ahal izango dituzte:

- a) Antolaketari buruzko lege-mailako erregelamenduak.
- b) Antolaketa-arloko arau-xedapen orokorrak, dekretu edo jarraibide izenekoak, beren eskumenen esparruan.
- c) Udalaren edozein arlotan ondorio orokorrak dituzten bandoak.
- d) Ordenantza fiskalak.

5.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaen arabera, Administrazioak berariazko ebazpena eman eta jakinarazi behar du:

- a) Prozedura guztietara hedatzen da, salbuespenik gabe, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
- b) Ezin da eskatu iraungitzea, atzera egitea edo eskubideari uko egitea gertatzen denean, horietan nahikoa baita administrazioaren jarduerarik eza.
- c) Salbuetsita geratzen da administrazioaren isiltasuna, prozedura amaitzeko modu arrunta baita.
- d) Prozedura guztietara zabaltzen da, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere, itun edo hitzarmen bidez amaitzen diren kasuetan eta erantzukizunpeko adierazpenaren edo komunikazioaren mende soilik dauden eskubideak baliatzeari buruzkoetan izan ezik.

4.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.7 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, las alcaldesas y los alcaldes podrán dictar:

- a) Reglamentos con rango de ley en materias organizativas.
- b) Disposiciones normativas de carácter general, denominadas decretos o instrucciones, en materia organizativa dentro del ámbito de sus competencias propias.
- c) Bandos con efectos generales en cualquier materia municipal.
- d) Ordenanzas fiscales.

5.- De conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla:

- a) Se extiende a todos los procedimientos, sin excepción, cualquiera que sea su forma de iniciación.
- b) No resulta exigible en los casos de caducidad, desistimiento o renuncia del derecho, en los que basta la inactividad administrativa.
- c) Queda exceptuada cuando opere el silencio administrativo, al constituir este una forma ordinaria de terminación del procedimiento.
- d) Se extiende a todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo en los supuestos de terminación por pacto o convenio y en aquellos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.

6.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikulua araberaz, ofizioz hasitako prozeduretan, Administrazioak zehatzeko edo esku hartzeko ahalak baliatzen dituztenean eta kontrako ondorioak dituztenean, epe barruan berariazko ebazpenik ez ematea:

- a) Administrazio-isiltasunak ezezpina sortzen du.
- b) Administrazio-isiltasun baieslea sortzen du.
- c) Prozedura iraungi egiten da, eta jarduketak artxibatu egin behar direla adierazi eta erabaki behar da.
- d) Prozeduraren erabateko deuseztasuna dakar.

7.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaekin bat etorriz, interesdunak Administrazioak datuak kontsultatzeari uko egiteari dagokionez:

- a) Nolanahi ere, salbuespenik gabe egin daiteke.
- b) Ezin izango da uko egin, dokumentua aurkeztea zehapen- edo ikuskapen-ahalak gauzatzeko esparruan eskatzen denean.
- c) Administrazioak ofizioz hasitako prozeduretan baino ezin da egin.
- d) Prozedurak behin betiko jarraitzea eragozten du.

6.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejerza potestades sancionadoras o de intervención con efectos desfavorables, la falta de resolución expresa en plazo:

- a) Produce silencio administrativo desestimatorio.
- b) Produce silencio administrativo estimatorio.
- c) Produce la caducidad del procedimiento, debiendo declararse y acordarse el archivo de las actuaciones.
- d) Implica la nulidad de pleno derecho del procedimiento.

7.- De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la oposición de la persona interesada a la consulta de datos por la Administración:

- a) Cabe en todo caso, sin excepción.
- b) No cabe cuando la aportación del documento se exija en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
- c) Solo cabe en procedimientos iniciados de oficio.
- d) Impide definitivamente la continuación del procedimiento.

8.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41. artikulua arabera, interesdunak eskatuta hasitako prozeduretan:

- a) Jakinarazpena berak horretarako adierazitako bidetik egingo da, eta inola ere ezin izango da beste bide batetik egin.
- b) Jakinarazpena elektronikoa izango da, baldin eta interesdunak administrazioarekin harreman hori izateko betebeharra badu.
- c) Jakinarazpena ezin bada eskaeran adierazitakoaren arabera egin, dagokion aldizkari ofizialean argitaratuta egingo da.
- d) Jakinarazpena ezin bada eskaeran adierazitakoaren arabera egin, udal-eroldan jasotako helbidean egingo da.

9.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. artikulua arabera, administrazio publikoen egintzak erabat deusezak dira honako kasu hauetan:

- a) Gaia edo lurraldea dela-eta argi eta garbi eskumenik ez duten organoek emandakoak.
- b) Ordenamendu juridikoa hausten duten Administrazioaren egintzak, agintea desbideratzen dutenak barne.
- c) Beren helburua lortzeko formazko ezinbesteko baldintzak betetzen ez dituzten egintzak edo interesdunak babesik gabe uzten dituztenak.
- d) Administrazio-jarduerak ezarritako epetik kanpo egitea, epearen izaerak hala eskatzen duenean.

8.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada:

- a) La notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquella, y en ningún caso será posible practicarla por otro medio.
- b) La notificación será electrónica en los casos en los que la persona interesada tenga la obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.
- c) Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará mediante publicación en el boletín oficial correspondiente.
- d) Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se realizará en el domicilio recogido en el Padrón municipal.

9.- De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

- a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- c) Los actos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de las personas interesadas.
- d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.



10.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 62. artikulua arabera, salaketak administrazio publikoen ondarean kaltea eragiten duenean:

- a) Administrazioak beti hasi behar du prozedura.
- b) Prozedura ez hasteak ez da arrazoitu beharrik baldin eta nahikoa zantzu ez badago.
- c) Prozedura ez hastea arrazoitu egin beharko da, eta salatzaileari jakinaraziko zaio prozedura hasi den ala ez.
- d) Salatzailea automatikoki izango da prozeduran interesduna.

11.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluen arabera, administrazio-organoei:

- a) Hirugarrenen aurrean ondorio juridikoak dituzten eginkizunak esleitzen zaizkie, edo nahitaezko jarduera dutenak.
- b) Hierarkian mendekoak diren organoen jarduerak zuzendu ahal izango dituzte jarraibide, gomendio, bando, dekretu eta zerbitzu-aginduen bidez.
- c) Ezin da indarrean dagoen legeriak eskatutakoez bestelako administrazio-organorik sortu.
- d) Hierarkian mendekoak diren organoen jarduerak zuzendu ahal izango dituzte zerbitzu-aginduen bidez, eta agindu horiek ez betetzeak eragina izango du administrazio-organoei emandako egintzen baliozkotasunean.

10.- De conformidad con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la denuncia invoca un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas:

- a) La Administración está obligada en todo caso a iniciar el procedimiento.
- b) La no iniciación del procedimiento no requiere motivación si no existen indicios suficientes.
- c) La no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a la persona denunciante la decisión sobre si se ha iniciado o no el procedimiento.
- d) La persona denunciante adquiere automáticamente la condición de interesada en el procedimiento.

11.- De acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos:

- a) Se les atribuyan funciones que tienen efectos jurídicos frente a terceros/as, o cuya actuación tiene carácter preceptivo.
- b) Podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones, recomendaciones, bandos, decretos y órdenes de servicio.
- c) No cabe la creación de órganos administrativos distintos a los exigidos por la legislación vigente.
- d) Podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante órdenes de servicio cuyo incumplimiento afectará a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.

12.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikulua arabera, kudeaketa-gomendia:

- a) Eskumenaren titulartasuna esleitutako organoari lagatzea dakar.
- b) Sektore publikoko kontratuei dagozkien prestazioak izan ditzake xede.
- c) Eraginkortasun-arrazoiengatik edo baliabide tekniko egokirik ez dagoenean erabaki daiteke.
- d) Administrazio bereko organoen artean baino ezin da egin.

13.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikulua arabera, tresna hauetako zein EZ da hitzarmen?

- a) Ondorio juridikoak dituen akordio bat, toki-administrazio baten eta unibertsitate publiko baten artekoa, helburu komun baterako.
- b) Ondorio juridikoak dituen akordio bat, toki-administrazio baten eta erakunde pribatu baten artekoa, helburu komun baterako.
- c) Administrazio publiko ezberdinen mendeko bi erakunde publikoren arteko akordioa.
- d) Jarduteko protokolo orokor bat, asmo-adierazpen hutsak dituena, konpromiso juridiko galdagarririk gabe.

14.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48. artikulua arabera, hitzarmenak sinatzea:

- a) Eskumenaren titulartasuna lagatzea ekar dezake, berariaz hala hitzartzen bada.
- b) Ezin du eskumenaren titulartasuna lagatzea ekarri.
- c) Administrazio publikoen artean bakarrik egin daiteke.
- d) Alderdi sinatzaileek egingo dituzten finantza-ekarpenak hitzarmena gauzatzearen ondoriozko gastuak baino handiagoak izan daitezke.

12.- De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión:

- a) Supone la cesión de la titularidad de la competencia al órgano encomendado.
- b) Puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público.
- c) Puede acordarse por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos.
- d) Solo puede realizarse entre órganos de la misma administración.

13.- De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de los siguientes instrumentos NO tiene la consideración de convenio?

- a) Un acuerdo con efectos jurídicos entre una Administración Pública y una universidad pública para un fin común.
- b) Un acuerdo con efectos jurídicos entre una Administración Pública y una entidad privada para un fin común.
- c) Un acuerdo entre dos organismos públicos dependientes de distintas Administraciones Públicas.
- d) Un protocolo general de actuación que contenga meras declaraciones de intención sin compromisos jurídicos exigibles.

14.- De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suscripción de convenios:

- a) Puede implicar la cesión de la titularidad de la competencia si así se pacta expresamente.
- b) No puede suponer la cesión de la titularidad de la competencia.
- c) Solo puede realizarse entre administraciones públicas.
- d) Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar las partes firmantes podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.

15.- Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 10. artikulua araberaz, adierazi baieztape zuzena bitarteko funtzionarioak hautatzeko prozedurei dagokienez:

- a) Berdintasun- eta publizitate-printzipioak salbuetsi ahal izango dira behar bezala arrazoituta premiazko eta atzerazinezko beharrezko egoera bat gertatzen denean.
- b) Berdintasun-, merezimendu-, gaitasun-, publizitate- eta azkartasun-printzipioen araberaz arautuko dira, eta lanpostua berehala betetzeko helburua izango dute, izendapenak inola ere karrerako funtzionario izaera eman gabe.
- c) Berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioei lotuko zaizkie, baina publizitatea eta azkartasuna erregelamendu bidez modulatu ahal izango ditu administrazio bakoitzak.
- d) Berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak bermatuko dituzte, eta hiru urtez jarraian jarduteak plazarik gabeko karrerako funtzionario finakoaren izaera aitortzea ekar dezake.

16.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarriko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 14. artikulua araberaz, administrazio publikoek berdintasun-printzipioa integratuko dute:

- a) Arau-xedapenak egitean bakarrik.
- b) Aurrekontu-betearazpenean bakarrik.
- c) Modu aktiboan, arauak onartu eta betearaztean, politika publikoak zehaztu eta horien aurrekontuak egitean eta jardura guztiak garatzean.
- d) Aldez aurretik egiaztatutako diskriminazioa dagoenean bakarrik.

15.- De conformidad con el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante 5/2015, Real Decreto Legislativo de 30 de octubre, señala la afirmación correcta en relación con los procedimientos de selección del personal funcionario interino:

- a) Podrán exceptuarse los principios de igualdad y publicidad cuando concurra una situación de urgente e inaplazable necesidad debidamente motivada.
- b) Se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y su finalidad es la cobertura inmediata del puesto, sin que el nombramiento otorgue en ningún caso la condición de funcionario de carrera.
- c) Se ajustarán a los principios de igualdad, mérito y capacidad, si bien la publicidad y la celeridad podrán modularse reglamentariamente por cada Administración.
- d) Garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, y el desempeño continuado durante tres años podrá dar lugar al reconocimiento de la condición de personal funcionario de carrera fijo sin plaza.

16.- De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las administraciones públicas integrarán el principio de igualdad:

- a) Solo en la elaboración de disposiciones normativas.
- b) Únicamente en la ejecución presupuestaria.
- c) De forma activa en la adopción y ejecución de normas, en la definición y presupuestación de políticas públicas y en el desarrollo de todas sus actividades.
- d) Solo cuando exista discriminación previa acreditada.

17.- Martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen testu bateginaren 18. artikulua araberaz, euskal botere publikoetako langileen prestakuntza, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan, honako hau izan behar da:

- a) Nahitaezkoa da bakarrik berdintasun arloko edo saileko teknikarientzat.
- b) Oinarritzkoa eta aukerakoa, administrazio bakoitzak erabakitzen duenaren arabera.
- c) Oinarritzkoa, progresiboa, iraunkorra eta nahitaezkoa.
- d) Zuzendaritzako langileentzat eta kargu publikoentzat bakarrik.

18.- Transen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko otsailaren 28ko 4/2023 Legearen 11. artikulua araberaz, administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, lege honetan beren zerbitzura dauden langile guztientzat aitortutako eskubideak bermatuko dituzte, eta tratu-berdintasuna eta LGTBI pertsonen diskriminaziorik eza sustatzeko eta defendatzeko neurriak ezarriko dituzte:

- a) Langileen barne-sustapenean bakarrik.
- b) Enplegu publikora sartzean, baina ez karrera profesionalean.
- c) Enplegu publikora sartzean eta karrera profesionalean.
- d) Langileen prestakuntzan bakarrik.

17.- Conforme al artículo 18 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, la formación en materia de igualdad de mujeres y hombres del personal de los poderes públicos vascos debe ser:

- a) Obligatoria únicamente para el personal técnico del área o departamento de Igualdad.
- b) Básica y opcional, según determine cada administración.
- c) Básica, progresiva, permanente y obligatoria.
- d) Exclusiva para personal directivo y cargos públicos.

18.- Conforme al artículo 11 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán los derechos reconocidos en esta ley para el conjunto del personal a su servicio, e implantarán medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI:

- a) Exclusivamente en la promoción interna del personal.
- b) En el acceso al empleo público, pero no en la carrera profesional.
- c) En el acceso al empleo público y en la carrera profesional.
- d) Únicamente en la formación del personal.

19.- Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 13. artikularen arabera, obra oso baten zatiei buruzko obrak kontratatu ahal izango dira:

- a) Inola ere ez, obra osoa kontratatu behar baita beti, eta ezin da kontratua zatitu.
- b) Kontratu txikiak direnean.
- c) Modu independentean erabil daitezkeenean edo funtsean defini daitezkeenean eta kontratazio-organoaren baimen administratibo arrazoitua dagoenean.
- d) Udalbatzak baimentzen duenean bakarrik.

20.- Kontratu misto batek Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak araututako prestazioak eta hark arautu gabeko beste batzuk jasotzen baditu, eta prestazioak ezin badira banandu:

- a) Kanpoko araudi berezia aplikatuko da beti.
- b) Nahitaez hainbat kontratutan banatuko da.
- c) Zerbitzu-kontratuen araubidea bakarrik aplikatuko da.
- d) Prestazio nagusiaren izaerari erreparatuko zaio.

19.- Conforme al artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán contratarse obras relativas a partes de una obra completa:

- a) En ningún caso, pues siempre debe contratarse la obra completa, y no cabe fraccionamiento del contrato.
- b) Siempre que se trate de contratos menores.
- c) Cuando sean susceptibles de utilización independiente o puedan definirse sustancialmente y exista autorización administrativa motivada del órgano de contratación.
- d) Únicamente cuando lo autorice el pleno municipal.

20.- Cuando un contrato mixto incluye prestaciones reguladas por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y otras no reguladas por ella, y las prestaciones no son separables:

- a) Se aplicará siempre la normativa especial externa.
- b) Se dividirá necesariamente en varios contratos.
- c) Se aplicará exclusivamente el régimen de los contratos de servicios.
- d) Se atenderá al carácter de la prestación principal.

21.- 2/2006 legea, II titulua, I kapitulua, 12. Artikulua. Orubea. Orube bihurtzea eta orube izateari uztea. Zeintzuk dira orubeak bete beharreko eskakizunak:

- a) Hiri-lurzoruaren eremuan egotea, bere neurriengatik eta ezaugarriengatik partzela eraikigarria izatea, dagokion hirigintza-antolamenduko planean antolamendu xehatua edukitzea eta hirigintzako plangintzan hari buruz ageri diren zehaztapenen arabera urbanizatua egotea.
- b) Lurzoru urbanizagarriko eremuan egotea eta dagokion hirigintza-antolamenduko planean antolamendu xehatua edukitzea.
- c) Hiri-lurzoruaren eremuan egotea, bere neurriengatik eta ezaugarriengatik partzela eraikigarria izatea eta dagokion hirigintza-antolamenduko planean antolamendu orokorra edukitzea.
- d) Hiri-lurzoruaren eremuan egotea, bere neurriengatik eta ezaugarriengatik partzela eraikigarria izatea, dagokion hirigintza-antolamenduko planean antolamendu xehatua edukitzea eta urbanizatua egotea.

22.- 2/2006 legea, II titulua, IV kapitulua, laugarren atala. 36. artikulua. Behin-behineko erabilerak. Legeak ezarritako baldintzen arabera erabilerak hauetatik zein ezin da inolara ere behin-behinekotzat hartu:

- a) Nekazaritza, abelazkuntza edo basozaintzako erabilerak, bai eta aurrekoekin zerikusia duen merkataritzako erabilerak ere.
- b) Sukoia, toxikoak edo arriskutsuak ez diren gaiak biltegitzea edo gordetzea, inolako instalaziorik gabe.
- c) Aisiako, kirolak, olgetako eta kulturako erabilerak.
- d) Bizitegirako erabilerak edo industria erabilerak.

21.- Ley 2/2006, Título II, Capítulo I, artículo 12. Solar. Conversión en solar y pérdida de la condición de solar. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los solares?

- a) Estar situados en suelo urbano, ser parcelas edificables por sus dimensiones y características, disponer de ordenación pormenorizada en el plan urbanístico correspondiente y estar urbanizados conforme a las determinaciones establecidas en el planeamiento urbanístico.
- b) Estar situados en suelo urbanizable y disponer de ordenación pormenorizada en el plan urbanístico correspondiente.
- c) Estar situados en suelo urbano, ser parcelas edificables por sus dimensiones y características y disponer de ordenación global en el plan urbanístico correspondiente.
- d) Estar situados en suelo urbano, ser parcelas edificables por sus dimensiones y características, disponer de ordenación pormenorizada en el plan urbanístico correspondiente y estar urbanizados.

22.- Ley 2/2006, Título II, Capítulo IV, Sección cuarta. Artículo 36. Usos provisionales. Según las condiciones establecidas en la Ley, ¿cuál de los siguientes usos no puede considerarse en ningún caso como uso provisional?

- a) Usos agrícolas, ganaderos o forestales, así como los usos comerciales relacionados con los anteriores.
- b) El mero almacenamiento o depósito, sin instalación alguna, de materias no inflamables, tóxicas o peligrosas.
- c) Usos de ocio, deportivo, recreativo y cultural.
- d) Usos residenciales o usos industriales.



23.- 2/2006 legea, VI titulua, IV kapitulua, 220. Artikulua. Obra eta erabileren berehalako etetea.

- a) Alkateak era batera edo bestera ezkutuko obra eta erabileren berri izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko du.
- b) Udal teknikariak era batera edo bestera ezkutuko obra eta erabileren berri izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko du.
- c) Alkateak ezkutuko obra eta erabileren berri izaten badu, ofizio bat bidaliko dio lurjabeari argibideak eskatuz.
- d) Udalbatzak era batera edo bestera ezkutuko obra eta erabileren berri izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko du.

24.- Oiartzungo zarata ordenantzaren 8. artikulua arabera (Jardueren isolamendu akustikoaren gutxieneko eskakizunak), esan zein den zuzena:

- a) Jardueraren inguruko esparruek etxe bizitza erabilerarik ez badute, jarduerak aireko zaratarekiko izan behar duen gutxieneko isolamendu akustikoa 55 dBA izango da.
- b) Gutxienez ertz batez kontaktuan daudenean bi esparru mugakideak direla jotzen da.
- c) Jarduera hartzen duen esparrua isolatuta badago, esparru mugakiderik gabe, ez da gutxieneko isolamendu akustikorako exijentziarik izango, nahiz eta lehen aipatutako soinu-inmisioren mugak bete beharko diren.
- d) Denak dira zuzenak.

23.- Ley 2/2006, Título VI, Capítulo IV, artículo 220. Suspensión inmediata de obras y usos:

- a) Cuando la alcaldesa o el alcalde tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se están realizando obras o usos clandestinos, ordenará de forma inmediata la suspensión de los mismos.
- b) Cuando la técnica o el técnico municipal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se están realizando obras o usos clandestinos, ordenará de forma inmediata la suspensión de los mismos.
- c) Cuando la alcaldesa o el alcalde tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se están realizando obras o usos clandestinos, enviará un oficio a la persona propietaria del suelo solicitando aclaraciones.
- d) Cuando el Pleno Municipal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se están realizando obras o usos clandestinos, ordenará de forma inmediata la suspensión de los mismos.

24.- Según el artículo 8 (Exigencias mínimas de aislamiento acústico de actividades en general) de la ordenanza de ruido de Oiartzun indicar la opción correcta:

- a) En caso de que los recintos colindantes a la actividad no tengan un uso de vivienda, el aislamiento acústico mínimo a ruido aéreo que deberá tener la actividad respecto a ellos es de 55 dBA.
- b) Se considera que dos recintos son colindantes cuando están en contacto al menos por una arista.
- c) En el caso de que el recinto que alberga la actividad esté aislado, sin recintos colindantes, no existirá una exigencia de aislamiento acústico mínimo si bien se deberá cumplir con los límites de inmisión sonora contemplados anteriormente.
- d) todas son correctas.

25.- 10/2021 legea, I.E. eranskina. Ondorengo kasuetatik zein da funtsezko aldaketa bat, eta horren ondorioz berriro izapidetu behar da dagokion ingurumen-prozedura?

- a) Arrisku txikiagoko hondakinak sortzea.
- b) Instalazioaren ekoizpen-gaitasuna % 50 baino gehiago handitzea produktu-unitateetan.
- c) Isurpen-puntua aldatzea, aldaketa horrek baimena eman zitzaion gainazaleko edo lurpeko ur-masaren aldaketa ez dakarrenean.
- d) Uraren, lehengaien edo energiaren kontsumoan baimendutako kopuruak % 50ean gutxitzea.

26.- 10/2021 legea, I.D. eranskina. Zer ondorio du jarduera bat I.D eranskinean egoteak?

- a) Jarduera hasi aurretik jarduera-lizentzia lortu behar du.
- b) Aurretiazko komunikazioa aurkeztu behar du, eta une horretatik aurrera ekin ahal izango dio jarduerari.
- c) Ingurumen-ebaluazio arrunta izapidetu behar du.
- d) Udalak ez du inolako esku-hartzerik egingo.

27.- Zein parametro tekniko hartzen da oinarritzko irizpidetzat industria-establezimendu baten arrisku intrinsikoaren maila zehazteko 164/2025 Errege Dekretuaren arabera?

- a) Eraikinaren azalera eraikia, erabilera kontuan hartu gabe.
- b) Langile kopuru maximoa.
- c) Sute-sektoreetako su-karga haztatuta eta zuzendua.
- d) Eraikinaren altuera osoa, kanpoko rasantetik neurtuta.

25.- Ley 10/2021, anexo I.E. ¿Cuál de los siguientes supuestos constituye una modificación sustancial que obliga a tramitar nuevamente el procedimiento ambiental correspondiente?

- a) Que se generen residuos de menor peligrosidad.
- b) Un incremento de más del 50 % de la capacidad de producción de la instalación en unidades de producto.
- c) Una modificación en el punto de vertido pero que no implique un cambio en la masa de agua superficial o subterránea a la que fue autorizado.
- d) Una reducción del 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía.

26.- Ley 10/2021, anexo I.D ¿Qué efecto tiene la inclusión de una actividad en el Anexo I.D de la normativa de actividades clasificadas?

- a) Debe obtener licencia de actividad clasificada antes de iniciar la actividad.
- b) Debe presentar comunicación previa, pudiendo iniciar la actividad desde ese momento.
- c) Debe tramitar evaluación ambiental ordinaria.
- d) Queda exenta de cualquier intervención municipal.

27.- En la determinación del nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, ¿qué parámetro constituye el criterio técnico principal según el Real Decreto 164/2025?

- a) La superficie construida del establecimiento, independientemente de su uso.
- b) El número máximo de trabajadores/as.
- c) La carga de fuego ponderada y corregida de los sectores de incendio.
- d) La altura total del edificio, medida desde la rasante exterior.

28.- Txingarrak sortzen dituzten erregai solidoei lotutako sute-arriskua dagoen establezimenduetan, suteen aurka babesteko zer instalazio da nahitaezkoa 513/2017 Errege Dekretuaren arabera?

- a) Ur-laino bidezko itzalketa automatikoa.
- b) Zipriztingailu automatikoak instalazio osoan.
- c) Aspirazio bidezko detekzio-sistema.
- d) Sute-aho ekipatuak (BIE).

29.- 4/2015 Legearen arabera, administrazioak lurzoru bat kutsatutzat jo behar den ala ez erabakitzeke, zein dokumentu tekniko hartzen da oinarritzko erreferentziatzat?

- a) Titularrak aurkeztutako Ingurumen Erantzukizuneko Adierazpena.
- b) Jarduerak egindako Hasierako Egoeraren Txostena (IPS).
- c) Erakunde akreditatu batek egindako Arrisku Kuantitatiboaren Analisia.
- d) Lurzoruaren Kalitatearen Txostena, kutsatzaileen presentzia eta kontzentrazioa zehazten duena.

30.- 213/2012 Dekretuaren arabera, inguruneke zarata kontrolatzeko eta ebaluatzeke, zein aukera da egokiena igorle akustikoaren kontzeptua deskribatzeko?

- a) Ostalaritzako establezimenduak bakarrik.
- b) Legezko mugak gainditzen dituzten zarata-mailen eraginpean dauden pertsona fisiko edo juridikoak.
- c) Zarata edo bibrazioak sortzeko gai den edozein jarduera, instalazio, azpiegitura, makineria edo ekipo.
- d) Ingurumen-lizentziaren menpe dauden industria-establezimenduak bakarrik.

28.- En establecimientos donde exista riesgo de incendio asociado a combustibles sólidos con generación de brasas, ¿qué instalación de protección contra incendios es obligatoria según el Real Decreto 513/2017?

- a) Sistema de extinción automática por agua nebulizada.
- b) Sistema de rociadores automáticos en toda la nave.
- c) Sistema de detección por aspiración.
- d) Bocas de incendio equipadas (BIE).

29.- Según la Ley 4/2015, cuando la Administración debe decidir si un emplazamiento debe ser declarado como suelo contaminado, ¿qué instrumento técnico constituye la base principal para dicha declaración?

- a) La Declaración Responsable Ambiental presentada por la persona titular.
- b) El Informe Preliminar de Situación (IPS) emitido por la actividad.
- c) El Análisis Cuantitativo de Riesgos elaborado por un organismo acreditado.
- d) El Informe de Calidad del Suelo, que determina la presencia y concentración de contaminantes.

30.- Según el Decreto 213/2012, ¿cuál de las siguientes opciones describe de forma correcta el concepto de emisor acústico a efectos de control y evaluación del ruido ambiental?

- a) Exclusivamente los establecimientos de hostelería.
- b) Cualquier persona física o jurídica que resulte afectada por niveles de ruido superiores a los límites legales.
- c) Toda actividad, instalación, infraestructura, maquinaria o equipo capaz de generar ruido o vibraciones perceptibles.
- d) Exclusivamente los establecimientos industriales sometidos a licencia ambiental.

31.- 10/2015 Legearen arabera, ondorengo aukeretatik, zeinek definitzen du zehatzago zer hartu behar den ikuskizun publikotzat, administrazioaren baimen eta kontrolerako?

- a) Edozein jarduera lokal pribatu batean egiten bada, helburua edozein dela ere.
- b) Herritarrentzat irekitako jarduera antolatuak, helburu kulturala, artistikoa, kirol-izaerakoa edo ludikoa dutenak.
- c) Familia-topaketak edo ospakizun pribatuak espazio publikoetan.
- d) Aurrez antolatu gabeko kirol-jarduera espontaneoak.

32.- Zein irizpide ezartzen du 17/2019 Dekretuak, ikuskizun publikora bideratutako lokal baten gehieneko aforoa kalkulatzeko?

- a) Segurtasun-, ebakuazio- eta bizigarritasun-irizpide teknikoetan oinarritu behar da.
- b) Titularrak libreki ezartzen du aforoa.
- c) Kategoria bereko lokal guztietan berdina da.
- d) Foru Aldundiak ezartzen du ordenantza espezifiko bidez.

33.- 112/2012 Dekretuaren 8. artikularen arabera: «Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispén-hondakinak bereiztea». Ondorengo kasuetatik, zeinetan berezi behar dira frakzio horretan, banaka, obra handietan sortutako eraikuntza eta eraispén hondakinak, Europako Hondakin Zerrendako kodifikazioari jarraikiz?

- a) Sabai aizunen igeltsua, moldurak eta panelak (EHZ 170802): kasu guztietan.
- b) Zura (EHZ 170201): obra osorako sortzea aurreikusten den kantitateak 0,25 t gainditzen badu.
- c) Plastikoa (EHZ 170203): obra osorako sortzea aurreikusten den kantitateak 0,25 t gainditzen badu.
- d) Papera eta kartoia (EHZ 200101): kasu guztietan.

31.- Según la Ley 10/2015, ¿cuál de las siguientes opciones define de manera más precisa qué debe considerarse espectáculo público a efectos de autorización y control administrativo?

- a) Cualquier actividad realizada en un local privado, con independencia de su finalidad.
- b) Actividades abiertas al público con finalidad cultural, artística, deportiva o lúdica, organizadas y dirigidas a un público asistente.
- c) Reuniones familiares o celebraciones privadas en espacios públicos.
- d) Actividades deportivas espontáneas sin organización previa.

32.- ¿Qué criterio establece el Decreto 17/2019 para determinar el aforo máximo permitido en un local destinado a espectáculos públicos?

- a) Debe calcularse conforme a criterios técnicos de seguridad, evacuación y habitabilidad.
- b) El aforo lo fija libremente la persona titular del establecimiento.
- c) Es idéntico para todos los locales de la misma categoría.
- d) Lo determina la Diputación Foral mediante ordenanza específica.

33.- Según el artículo 8 del Decreto 112/2012: “Segregación de residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor”. ¿en cuál de los siguientes casos los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán separarse de forma individualizada para dicha fracción, de acuerdo con la codificación de la lista europea de residuos?

- a) Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802): en todos los casos.
- b) Madera (LER 170201): cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 0,25 t.
- c) Plástico (LER 170203): cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 0,25 t.
- d) Papel y cartón (LER 200101): en todos los casos.

34.- Hautako zeini EZ zaie aplikatzen 112/2012 Dekretua, eraikuntza-eta eraispén-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena?

- a) Harrobien ustiapenetik sortutako hondakinei.
- b) Baliabide mineralen prospekziotik, erauzketatik, tratamendutik edo biltegitzerik sortutako hondakinak, nahiz harrobien ustiapenetik sortutakoak.
- c) Baliabide mineralen prospekziotik eta erauzketatik sortutako hondakinak.
- d) Harrobien ustiapenaren tratamendutik edo biltegitzetik sortutako hondakinak.

35.- 112/2012 Dekretuak, eraikuntza-eta eraispén-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko denak xedatzen duenaren arabera, zein daude fidantza ordaintzetik salbuetsita?

- a) Autonomia erkidegoko eraikitzaileen erregistroan erregistratuta daudenak.
- b) IHOBE erregistroan erregistratuta daudenak.
- c) Eraikigintza jasangarriari atxikitako erakundeen erregistroan erregistratuta daudenak.
- d) Ingurumena kudeatzeko eta ikuskatzeko Europako Erkidegoko sistemari atxikitako erakundeen erregistroan erregistratuta daudenak.

36.- 38/1999 Legea Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoaren arabera, "Dirección Facultativa" osatzen duten bi figurak zein dira?

- a) Proiektugilea eta promotorea.
- b) Hirugarren kontroleko entitatea eta eraikitzailea.
- c) Obraren zuzendari teknikoa eta exekuzio-zuzendaria.
- d) Proiektugilea eta exekuzio-zuzendaria.

34.- El Decreto 112/2012, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición NO es de aplicación para:

- a) Los residuos resultantes de la explotación de canteras.
- b) Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras.
- c) Los residuos resultantes de la prospección y de la extracción de recursos minerales.
- d) Los residuos resultantes del tratamiento o almacenamiento de la explotación de canteras.

35.- ¿Quiénes estarán exentos de prestar la fianza según el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición?

- a) Los inscritos en el Registro de Constructores de la Comunidad Autónoma.
- b) Los inscritos en el Registro del IHOBE.
- c) Los inscritos en el Registro de organizaciones adheridas a la Construcción Sostenible.
- d) Los inscritos en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales.

36.- En base a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, ¿Cuáles son las dos figuras que componen la "Dirección Facultativa"?

- a) Proyectista y promotor.
- b) Entidad de tercer control y constructora.
- c) Director/a de obra y director/a de la ejecución de la obra.
- d) Proyectista y director/a de la ejecución de la obra.

37.- 68/2000 Dekretuaren I. eranskina: Parametro antropometrikoak. Adierazi zein den aukera OKERRA:

- A) Irisgarritasun-zailtasunak dituzten pertsonalaldeak hauek dira: gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonak, ibiltzeko gauza direnak, sentsorialak, eta bestelako taldetakoak.
- b) Irisgarritasuna zailtzen duten oztopoen artean, hauek daude: hirigintza-oztopoak, arkitektura-oztopoak, garraio-oztopoak eta komunikazio-oztopoak.
- c) Arkitektura-oztopoak dira, besteak beste, jabari publikoko eta pribatuko eraiki gabeko espazioetan agertzen diren eragozpenak.
- d) Populazioaren parametro antropometrikoak ezartzean, 18 urtetik 65era bitartekoa hartzen da populazio heldutzat.

38.- 68/2000 Dekretuaren, V eranskinaren arabera, zein da korridoreen oztoporik gabeko gutxieneko zabalera?

- a) 80 cm.
- b) 90 cm.
- c) 1,10 m.
- d) 1,40 m.

39.- Zer ezartzen du TMA/851/2021 Aginduak ibilbide irisgarrietan kokatutako hiri-altzariei buruz?

- a) Ahal dela ibilbidearen erdian kokatu behar direla.
- b) Ez dutela inola ere pasabide irisgarriaren franja librea inbaditu behar.
- c) Pasabide-franja inbaditu dezaketela seinaleztapena badago.
- d) Metalezkoak eta kolore kontrastatukoak izan behar dutela.

37.- Decreto 68/2000 Anejo I parámetros antropométricos. Indicar la opción INCORRECTA:

- a) Los grupos de personas con dificultades en la accesibilidad son: personas usuarias de sillas de ruedas, ambulantes, sensoriales y de otros grupos.
- b) Entre las barreras que dificultan la accesibilidad se encuentran las urbanísticas, arquitectónicas, en el transporte y en la comunicación.
- c) Las barreras arquitectónicas son impedimentos que se presentan en espacios no edificados de dominio público y privado, entre otros.
- d) Al establecer los parámetros antropométricos de la población, se considera población adulta aquella cuya edad está comprendida entre 18 y 65 años.

38.- Según el Decreto 68/2000, anexo V, ¿cuál es la anchura mínima libre de obstáculos de los pasillos?

- a) 80 cm.
- b) 90 cm.
- c) 1,10 m.
- d) 1,40 m.

39.- ¿Qué requisito establece la Orden TMA/851/2021 respecto al mobiliario urbano situado en itinerarios peatonales accesibles?

- a) Debe colocarse preferentemente en el centro del itinerario.
- b) No debe invadir la franja libre de paso accesible en ningún caso.
- c) Puede invadir la franja de paso si está señalizado.
- d) Debe ser metálico y de color contrastado.

40.- 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT) onesten duena. EKTren oinarritzko betekizunak betetzeko Oinarritzko Dokumentuak (OD) deritzenak jasotzen ditu. Zer biltzen dute ODek?

- a) EKTn ezarritako oinarritzko eskakizunak betetzen direla justifikatzeko prozedurak, arau teknikoak eta parametroak.
- b) Ebaluazio-metodoak eta EKT aplikatzeko gidak, proiektugileentzat eta zuzendaritza fakultatiboentzat.
- c) Nahitaez bete beharreko arau teknikoak, eraikuntzaren administrazio-kudeaketari eta hirigintza-lizentziak izapidetzeari buruzkoak.
- d) Eraikuntza-irtenbide homologatuei buruzko datu-base ofizialak eta Administrazioak onartutako kalkulu-programa informatikoak.

41.- OD-SS-ren arabera, zer okupazio-dentsitate minimo hartzen da kontuan bulegoetako solairuetarako edo eremueterako?

- a) 15 m²/pertsonako.
- b) 25 m²/pertsonako.
- c) 20 m²/pertsonako.
- d) 10 m²/pertsonako.

42.- EKTren ESI Oinarritzko Dokumentuari dagokionez (Erabileraren segurtasuna eta irisgarritasuna), zein da OKERRA?

- a) ESI 1 atalak zoruak sailkatzen ditu, lerrakortasunaren arabera, eta adierazten du zoruak zer motatakoak izan behar duten, duten kokalekuaren arabera.
- b) Zoruak duten lerratzearekiko erresistentzia-balioa (Rd) kalkulatzeko hautatutako laginak lerrakortasun-kondiziorik txarrenen erakusgarri izan behar du.
- c) Zirkulazio guneetako argiztapen arrunta hau da: argi-instalazioak ahalmena izan behar du gutxienez 100 luxeko argiztapena emateko kanpoaldeetan eta 500 luxekoa barrualdeetan.
- d) Larrialdietako argiak izango dituzte 100 pertsonatik gorako okupazioa duten esparru guztiek.

40.- El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación (CTE), establece los denominados Documentos Básicos (DB) para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. ¿Qué contiene los DB?

- a) Procedimientos, reglas técnicas y parámetros que permiten justificar el cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en el CTE.
- b) Métodos de evaluación y guías de aplicación del CTE con carácter orientativo para proyectistas y direcciones facultativas.
- c) Normas técnicas de obligado cumplimiento relativas a la gestión administrativa de la edificación y a la tramitación de licencias urbanísticas.
- d) Bases de datos oficiales sobre soluciones constructivas homologadas y programas informáticos de cálculo aprobados por la Administración.

41.- Atendiendo al DB-SI, ¿qué densidad mínima de ocupación se considera para las plantas o zonas de oficina?

- a) 15 m²/persona.
- b) 25 m²/persona.
- c) 20 m²/persona.
- d) 10 m²/persona.

42.- Señale el enunciado FALSO, en relación al DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad del CTE:

- a) La Sección SUA 1 clasifica los suelos en función de su resbaladidad, y sus clases exigibles en función de su localización.
- b) La muestra seleccionada de suelo para determinar el valor de resistencia al deslizamiento (Rd), será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladidad.
- c) El alumbrado normal en zonas de circulación es una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminación mínima de 100 lux en exteriores y 500 lux en interiores.
- d) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas contarán con alumbrado de emergencias.



OIARTZUNGO
UDALA

43.- Zein da CTE-DB-HS 3ren aplikazio-eremua? Barruko airearen kalitatea. Adierazi erantzun ZUZENA:

- a) Etxebizitza-eraikinak.
- b) Hondakinen biltegiak.
- c) Aparkaleku pribatuak.
- d) Erantzun guztiak zuzenak dira.

44.- Zein da EKT-HZren aplikazio eremua. Adierazi zein den erantzun OKERRA:

- a) Behin-behineko eraikuntzak, erabiltzeko aurreikusitako epea bi urtekoa edo hortik beherakoa bada.
- b) Eraikin berriak.
- c) Eraberritze horietan, batera berritzen dira sorkuntza termikoko instalazioak eta eraikinaren azken inguratzaile termikoaren azalera osoaren % 25 baino gehiago.
- d) Erabilera-aldaketak, azalera erabilgarria, guztira, 50 m²-tik gorakoa denean.

45.- 209/2014 Dekretuak, eraikuntzako kalitate kontrola arautzekoak xedatutakoaren arabera, zeinek idatziko du kalitatea kontrolatzeko plana?

- a) Egikaritze proiektua eta planaren gainerako dokumentuak idatzi dituen teknikari gaituak
- b) Oinarrizko proiektua eta planaren gainerako dokumentuak idatzi dituen teknikariak, eskuragarri dauden eranskinak eta alde aurreko azterlanak kontuan hartua.
- c) Teknikari gaituak, obra motaren arabera, egikaritze proiektuan eta planaren gainerako dokumentuetan adierazitakoarekin bat etorri eta plana egin duenarekin koordinatuz, betiere eskuragarri dauden eranskinak eta alde aurreko azterlanak kontuan hartua.
- d) Teknikari gaituak, obra proiektua egin duenarekin koordinatuz.

43.- Cual es el ámbito de aplicación de CTE-DB-HS 3. Calidad del aire interior. Indicar la respuesta CORRECTA:

- a) Edificios de viviendas.
- b) Almacenes de residuos.
- c) Aparcamientos privados.
- d) todas son correctas.

44.- Cual es el ámbito de aplicación de CTE-DB-HE. Indicar la respuesta INCORRECTA:

- a) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- b) Edificios de nueva construcción.
- c) Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.
- d) Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m².

45.- El/a redactor/a del Plan de Control de Calidad, según el Decreto 209/2014 que regula el control de calidad en la construcción, será:

- a) El técnico o la técnica competente, redactor/a del Proyecto de Ejecución y demás documentos de éste/a.
- b) El técnico o la técnica redactor/a del Proyecto Básico y demás documentos de éste/a, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.
- c) El técnico o la técnica competente, en función del tipo de obra, acorde con lo indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.
- d) El técnico o la técnica competente, de forma coordinada con quien ha realizado el proyecto de obra.

46.- Zein dira kalitate-kontrolaren esparruan Dekretuak arautzen dituen bi figura nagusiak?

- a) Proiektugileak eta Udala.
- b) Obrako langileak eta ziurtapen-entitateak.
- c) Kalitatea kontrolatzeko erakundeak eta saiakuntza laborategiak.
- d) Sustatzailea eta exekuzio-zuzendaria.

47.- Zein elementu jaso behar du nahitaez autoprotekzio-plan batek 277/2010 Dekretuaren arabera?

- a) Titularrak, exekuzio proiektuaren egileak, gremioak eta jardueraren kokagunea.
- b) Autobabes-neurrien eta -baliabideen inbentarioa eta deskripzioa.
- c) Ohiko hornitzaileen eta kontratisten zerrenda.
- d) Erantzun guztiak zuzenak dira.

48.- EITak eraikinaren mantentze egoera orokorra balioesten du, ikusizko ikuskapen baten bitartez, eraikinaren elementu batzuk aintzat hartuta. Zein dira elementu horietako batzuk?

- a) Egitura, fatxadak, barne banaketak eta elementu erkideak.
- b) Instalazio orokorrak, estalkiak, fatxadak eta igogailuak.
- c) Etxebizitzen irisgarritasuna, egitura eta higiene eta bizigarritasun egoera.
- d) Egitura, fatxadak, estalkiak eta irisgarritasuna.

46.- ¿Cuáles son las dos principales figuras que regula el Decreto en el ámbito del control de calidad?

- a) Proyectistas y Ayuntamiento.
- b) Personal de obra y entidades de control.
- c) Entidades de Control de Calidad y Laboratorios de Ensayos.
- d) Promotor/a y director/a de la ejecución de la obra.

47.- ¿Cuál de los siguientes elementos debe incluir obligatoriamente un plan de autoprotección según el Decreto 277/2010?

- a) Identificación de las personas titulares, de las personas redactoras del proyecto de ejecución, gremios y del emplazamiento de la actividad.
- b) Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
- c) Un listado de proveedores/as y contratistas habituales.
- d) Todas son correctas.

48.- La ITE valora el estado general de conservación de un edificio en función de la inspección visual que se efectúa en relación a una serie de elementos de dicho edificio. ¿Cuáles son algunos de esos elementos?

- a) La estructura, las fachadas, las distribuciones interiores y los elementos comunes.
- b) Las instalaciones generales, las cubiertas, las fachadas y los ascensores.
- c) La accesibilidad, la estructura y las condiciones de higiene y habitabilidad de las viviendas.
- d) La estructura, las fachadas, las cubiertas y la accesibilidad.

49.- Eraikinen energia-ziurtapeneko oinarritzko prozedura honako hauei aplikatuko zaie:

- a) Eraberritu edo handitu diren eraikinak edo eraikin-zatiak, baldin eta eraikinaren azken inguratzaile termikoaren azalera totalaren % 20 baino gehiagoko esku-hartzea badute.
- b) Administrazio publiko batenak diren edo administrazio publiko batek okupatzen dituen eraikinak edo eraikin-zatiak, 250 m²-tik gorako azalera erabilgarri totala dutenak. Administrazio publikotzat hartzen da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.3 artikuluan zehaztutakoa.
- c) 550 m²-ko azalera erabilgarri totala duten eraikinak edo eraikin-zatiak, kultura-erabilera dutenak.
- d) Eraikin independenteak, hau da, beste eraikin batzuekin kontaktuan ez daudenak, eta 50 m² baino gutxiagoko azalera erabilgarri totala dutenak.

50.- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduaren aplikazio-eremuan sartzen diren instalazio termikoetan, noiz idatzi beharko da proiektu bat?

- a) Beroa edo hotza sortzeko instalatu beharreko potentzia termiko izendatua 5 kW-koa edo hortik gorakoa eta 70 kW-koa edo hortik beherakoa denean.
- b) Beroa edo hotza sortzeko instalatu beharreko potentzia termiko izendatua 5 kW-koa edo handiagoa denean, eta ez denean egiten elementu aurrefabrikatu bakar batez osatutako eguzki-sistemen bidez.
- c) Beroa edo hotza sortzeko instalatu beharreko potentzia termiko izendatua 70 kW-etik gora-koa denean, batura horretan eguzki-instalazio termikoa kontuan hartu gabe.
- d) Bero- edo hotz-sorgailu anitz egonda instalazioaren potentzia termiko izendatuaren batura 70 kW-etik gorakoa denean, batura horretan eguzki-instalazio termikoa kontuan hartuta.

49.- El procedimiento básico de certificación energética de edificios se aplicará a:

- a) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan una intervención en más del 20% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.
- b) Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, entendiéndose por esta última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con una superficie útil total superior a 250 m².
- c) Edificios o partes de edificios con una superficie útil total superior a 550 m² destinados a uso cultural.
- d) Edificios independientes, es decir, que no estén en contacto con otros edificios y con una superficie útil total inferior a 50 m².

50.- ¿Cuándo debe redactarse un proyecto de instalaciones térmicas, incluidas en el ámbito de aplicación del RITE?

- a) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5kW y menor o igual que 70 kW.
- b) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual a 5 kW y no se realiza mediante los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.
- c) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, sin considerar en la suma la instalación solar térmica.
- d) Cuando existiendo múltiples generadores de calor o frío, la suma de la potencia térmica nominal de la instalación sea mayor a 70kW considerando en esta suma la instalación solar térmica.

51.- Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoaren arabera (842/2002 ED), zein babes-elementu da nahitaezkoa behe-tentsioko instalazio elektriko guztietan?

- a) Larrialdietarako sorgailu lagungarria.
- b) Instalazioari egokitutako diferenzial-etengailua.
- c) Instalazioa kontrolatzen duen domotika-sistema bat.
- d) Tentsio-egonkortzailea zirkuitu guztietan.

52.- Eraikin bateko hondakin-urak husteko sare bat diseinatzean, zenbateko malda izan behar dute, gutxienez, hodi biltzaile lurperatuek?

- a) % 0,5.
- b) % 1.
- c) % 1,5.
- d) % 2.

53.- Ur hornidura banatzeko hodi-sare bat diseinatzean, bentosak direla-eta, zein da erantzun zuzena?

- a) Instalazioaren puntu baxuetan dauden pasoko giltzen albo banatan jarriko dira.
- b) Hodian biltegitratutako airea kanporatzeko jarriko dira, betetze-prozesuan zehar.
- c) Hodian airea sartzeko jarriko dira, betetze prozesuan zehar.
- d) Uraren desgasifikaziotik datorren airea sartzeko jarriko dira, hoditeria zerbitzuan dagoela.

51.- Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002), ¿qué elemento de protección es obligatorio en todas las instalaciones eléctricas de baja tensión?

- a) Un generador auxiliar para emergencias.
- b) Un interruptor diferencial adecuado a la instalación.
- c) Un sistema de domótica que controle la instalación.
- d) Un estabilizador de tensión en todos los circuitos.

52.- En el diseño de una red de evacuación de aguas residuales de un edificio, ¿cuál es la pendiente mínima que deberán de tener los colectores enterrados?

- a) 0,5%.
- b) 1%.
- c) 1,5%.
- d) 2%.

53.- Acorde al diseño de una red de tuberías de distribución de abastecimiento de agua, indique cuál es la respuesta correcta respecto a las ventosas:

- a) Se colocarán a cada lado de las llaves de paso situados en los puntos bajos de la instalación.
- b) Se colocarán para la expulsión del aire almacenado en la tubería, durante el proceso de llenado.
- c) Se colocarán para la entrada del aire en la tubería, durante el proceso de llenado.
- d) Se colocarán para la entrada de aire procedente de la desgasificación del agua, estando la conducción en servicio.



54.- Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailearen arabera, hirilurretan, zer distantziatara baimenduko dira eraikuntzak?

- a) Laugunearen ertzetik edo kanpoko marratik 8 metrora.
- b) Tipologia zein duten eta zer saretakoak diren, horren arabera oro har ezarritako distantziara (12tik 75 metrora bitartean).
- c) Antolaketa Plana dagoenean, distantzia plan horretan eskatzen dena izango da.
- d) Arrazoi geometriko edo sozio-ekonomikoengatik ezartzen dena, baldin eta, errepideko ertzen antolaketa zuzenaren bidez, bideko segurtasuna behar bezala bermatua badago.

55.- Zer administraziori dagokio, 1/2006 Foru Dekretuaren arabera, Gipuzkoako errepideen plangintza, eraikuntza eta ustiaketa?

- a) Foru Aldundiari eta udalei, bakoitzari bere jabetzako errepideei dagokienez.
- b) Soil-soilik Estatuko Administrazioari.
- c) Trafiko Zuzendaritza Nagusiari.
- d) Euskal Autonomia Erkidegoko Garraio Sailari.

54.- Según el Decreto Foral Normativo 1/2006, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, en las zonas de suelo urbano, ¿a qué distancia se autorizarán las construcciones?

- a) 8 metros del borde o línea exterior de la explanación.
- b) A la establecida con carácter general en función de su tipología y de la Red a la que pertenece (de 12 a 75 metros).
- c) En caso de existencia de plan de ordenación, la distancia será la exigida en el mismo.
- d) La que por razones geométricas o socioeconómicas se establezca, siempre que quede debidamente garantizada la seguridad viaria mediante la correcta ordenación de los márgenes de la carretera.

55.- ¿A qué administración corresponde, según el Decreto Foral 1/2006, la planificación, construcción y explotación de las carreteras de Gipuzkoa?

- a) A la Diputación Foral y a los Ayuntamientos en relación con las carreteras de su propiedad.
- b) Exclusivamente a la Administración del Estado.
- c) A la Dirección General de Tráfico.
- d) Al Departamento de Transportes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

56.- 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eraikuntzako obretako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena. Adierazi zein den baieztapen OKERRA segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak izendatzeari dagokionez.

a) Obra-proiektua egiten proiektugile batek baino gehiagok esku hartzen badu, sustatzaileak obra proiektua egin bitarteko segurtasun eta osasun koordinatzaile bat izendatuko du.

b) Obra egin bitartean enpresa batek baino gehiagok esku hartzen badu, sustatzaileak, lanak hasi aurretik edo inguruabar hori egiaztatu bezain laster, obra egin bitarteko segurtasun eta osasun koordinatzaile bat izendatuko du.

c) Koordinatzaileak izendatzeak ez du sustatzailea bere erantzukizunetatik salbuetsiko.

d) Pertsona bera izendatu beharko da bai obra proiektua egin bitarteko eta baita obra egin bitarteko segurtasun eta osasun koordinatzaile izateko.

57.- 1627/1997 Errege dekretuak, eraikuntza obretarako gutxieneko segurtasun eta osasun neurriei buruzkoak xedatutakoaren arabera, zein da edo dira segurtasun eta osasun planean ezarritako prebentzio neurriak behar bezala exekutatzearen erantzuleak?

a) Kontratatistak eta azpikontratatistak.

b) Soilik kontratatistak.

c) Soilik azpikontratatistak.

d) Sustatzaileak.

56.- Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por las que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, indique qué afirmación NO es la correcta respecto a la designación de coordinadores/as en materia de seguridad y salud.

a) En la elaboración del proyecto de obra cuando intervengan varios proyectistas, el/la promotor/a designará un/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obras.

b) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, el/la promotor/a antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

c) La designación de los/as coordinadores/as no eximirá al/a promotor/a de sus responsabilidades.

d) La designación de los/as coordinadores/as en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra deberá recaer en la misma persona.

57.- El{los) o la{las) responsable{s) de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es{son):

a) Los o las contratistas y subcontratistas.

b) Únicamente los o las contratistas.

c) Únicamente los o las subcontratistas.

d) El promotor o la promotora.

58.- Zer adierazten du lizitazioaren oinarrizko aurrekontuak (LOA)?

- a) Administrazioak azkenik ordainduko duen prezioa.
- b) Administrazioak lizitatu dezakeen gehieneko zenbatekoa, BEZik gabe.
- c) Kontratatik zehaztutako benetako kostua.
- d) Kontratuaren balio estimatua, luzapenak barne.

59.- Zein da kontratu txiki bat definitzen duen muga ekonomikoa, 9/2017 Legearen 118. artikulua araberak?

- a) 15.000 € hornidura eta zerbitzuetan, 40.000 € obretan.
- b) 15.000 € obretan, 40.000 € hornidura eta zerbitzuetan.
- c) 15.000 € hornidura, 40.000 € obretan eta zerbitzuetan.
- d) Denak okerrak dira.

58.- ¿Qué representa el presupuesto base de licitación (PBL) según la Ley 9/2017?

- a) El precio final que pagará la Administración tras la ejecución del contrato.
- b) El importe máximo por el que la Administración puede licitar, sin incluir IVA.
- c) El coste real de ejecución determinado por el/la contratista.
- d) El valor estimado del contrato incluyendo prórrogas.

59.- ¿Cuál es el límite económico que define un contrato menor según el artículo 118 de la Ley 9/2017?

- a) 15.000 € en suministros y servicios, 40.000 € en obras.
- b) 15.000 € en obras, 40.000 € en suministros y servicios.
- c) 15.000 € en suministros, 40.000 € en obras y servicios.
- d) Todas son incorrectas.

60.- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena. Kontratuak aldatzeari buruzko atalaren arabera, zein da zuzena:

a) Administrazio publikoen kontratuak, indarrean daudenean, soilik hasierako prezioaren % 20ra arte aldatu ahalko dira, baldin eta administrazio-klausula partikularren agirietan berariaz aukera horri buruz ohartarazi bada.

b) Administrazio publikoen kontratuak, indarrean daudenean, soilik hasierako prezioaren % 10ra arte aldatu ahalko dira, baldin eta administrazio-klausula partikularren agirietan berariaz aukera horri buruz ohartarazi bada.

c) Kontratuaren aldaketak kontratuaren diruzenbatekoan dakarren aldaketak ez gainditzea, kontratuaren aldaketa horrekin bakarrik edo adostutako beste aldaketa batzuekin batera, hasierako prezioaren % 50, baldin eta administrazio-klausula partikularren agirietan berariaz aukera horri buruz ohartarazi bada.

d) Kontratua arautzen duen administrazio-klausula partikularren agirian aurreikusita dauden kontratu-aldaketak bakarrik izango dira nahitaezkoak enpresa kontratistarentzat.

60.- Según el apartado de las modificaciones de contrato de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señala la afirmación correcta:

a) Los contratos de Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiese advertido expresamente de esta posibilidad.

b) Los contratos de Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 10% del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiese advertido expresamente de esta posibilidad.

c) Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas del 50% de su precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiese advertido expresamente de esta posibilidad.

d) Serán obligatorias para la empresa contratista sólo aquellas modificaciones de contrato que estén previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

ERRESERBAKO GALDERAK

PREGUNTAS DE RESERVA

61.- Ondorengo baieztapenetatik, zeinek islatzen du behar bezala kontratu pribatu baten izaera, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 26. artikulua araberara?

- a) Administrazio publiko batek edo sektore publikoko erakunde batek egindako kontratua da, eta bere xedea ez da obra edo hornidura arautuei dagokiena, eta batez ere zuzenbide pribatuak arautzen du haren prestaketa eta esleipena, hala dagokionean administrazio-zuzenbideko arauak osagarri gisa aplikatuz.
- b) Edozein botere adjudikatzailerik egindako kontratua da, nahiz eta kontratuaren xedea obrak, hornidurak edo emakidak izan, eta beti zuzenbide pribatuak arautzen du.
- c) Zerbitzuak emateko kontratu eskusiboa da, eta ezin du ondasun higigarririk edo obra txikiarik sartu.
- d) Erakunde pribatuek bakarrik egiten duten kontratua da, Administrazioarekin kontratatuta, eta, beraz, zuzenbide pribatuak arautzen du beti.

61.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente la naturaleza de un contrato privado según el artículo 26 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

- a) Es un contrato celebrado por una Administración Pública o entidad del sector público cuyo objeto no corresponde a obras ni suministros regulados, y cuya preparación y adjudicación se rige principalmente por derecho privado, aplicando supletoriamente normas de derecho administrativo cuando proceda.
- b) Es un contrato celebrado por cualquier poder adjudicador, aunque su objeto sea obras, suministros o concesiones, y siempre se rige por derecho privado.
- c) Es un contrato exclusivamente de prestación de servicios que no puede incluir bienes muebles ni obras menores.
- d) Es un contrato celebrado únicamente por entidades privadas contratando con la Administración, por lo que siempre se rige por derecho privado.

62.- Ondorengo baieztapenetatik, zeinek islatzen du behar bezala kontratu pribatu baten izaera, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 26. artikulua araberaz?

- a) Administrazio publiko batek edo sektore publikoko erakunde batek egindako kontratua da, eta bere xedea ez da obra edo hornidura arautuei dagokiena, eta batez ere zuzenbide pribatuak arautzen du haren prestaketa eta esleipena, hala dagokionean administrazio-zuzenbideko arauak osagarri gisa aplikatuz.
- b) Edozein botere adjudikatzailerik egindako kontratua da, nahiz eta kontratuaren xedea obrak, hornidurak edo emakidak izan, eta beti zuzenbide pribatuak arautzen du.
- c) Zerbitzuak emateko kontratu eskusiboa da, eta ezin du ondasun higigarriarik edo obra txikiarik sartu.
- d) Erakunde pribatuak bakarrik egiten duten kontratua da, Administrazioarekin kontratatuta, eta, beraz, zuzenbide pribatuak arautzen du beti.

63.- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena. 124. artikulua araberaz, preskripzio tekniko partikularren agiriak:

- a) Betiere, gastua baimendu aurretik onartu behar ditu kontratazio-organoak.
- b) Betiere, kontratua lizitatu aurretik onartu behar ditu kontratazio-organoak.
- c) Ondoren, ezingo dira aldatu.
- d) Ondoren, aldatu ahal izango dira, akats materialak, izatezkoak, akats aritmetikoak, edo beste arrazoiren bat medio.

62.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente la naturaleza de un contrato privado según el artículo 26 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

- a) Es un contrato celebrado por una Administración Pública o entidad del sector público cuyo objeto no corresponde a obras ni suministros regulados, y cuya preparación y adjudicación se rige principalmente por derecho privado, aplicando supletoriamente normas de derecho administrativo cuando proceda.
- b) Es un contrato celebrado por cualquier poder adjudicador, aunque su objeto sea obras, suministros o concesiones, y siempre se rige por derecho privado.
- c) Es un contrato exclusivamente de prestación de servicios que no puede incluir bienes muebles ni obras menores.
- d) Es un contrato celebrado únicamente por entidades privadas contratando con la Administración, por lo que siempre se rige por derecho privado.

63.- Según el artículo 124. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de prescripciones técnicas particulares:

- a) El órgano de contratación los aprobará siempre con anterioridad a la autorización del gasto.
- b) El órgano de contratación los aprobará siempre antes de la licitación del contrato.
- c) No podrán ser modificados con posterioridad.
- d) Podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho, aritmético u otro motivo.

64.- Zein baldintza bete behar dute gas-kalderak instalatzen diren gelek, indarrean dagoen araudiaren arabera?

- a) Ez dute haizetzerik behar, galdara estankoa bada.
- b) Haizetze egokia eta errekuntzako gasen kanporatze zuzena bermatu behar dituzte.
- c) Beti balkoietan edo terrazetan kokatu behar dira.
- d) Beirazko hormak izan behar dituzte ikuskapena errazteko.

65.- Errepideen sailkapen funtzionalari dagokionez (Sare Gorria, Laranja, Berdea, Lokala), zein irizpide erabiltzen da Lehentasuneko Sarea (Sare Gorria) definitzeko?

- a) Azpiegiturak duten mantentze-kostua eta udalerrien arteko banaketa fiskala.
- b) Eskualde barruko trafiko txikia eta irisgarritasun mugatua.
- c) Nazioarteko eta autonomia arteko trafiko handia, ibilgailu astunen presentzia nabarmena eta portu/aireportuetara konektagarritasun estrategikoa.
- d) Herrigune txikien arteko lotura puntualak bermatzea.

66.- Zein teknika erabiltzen da ohikoenetan edateko ur sareetan ihesak detektatzeko?

- a) Radar meteorologikoa.
- b) Akustika bidezko detekzio-sistemak (korreladoreak, geofonoak).
- c) Uraren kolorea aldatzea eta kanpo behaketa.
- d) Ponpen errendimendua neurtzea soilik.

64.- ¿Qué condición deben cumplir los locales donde se instalan calderas de gas, según la normativa vigente?

- a) No requieren ventilación si la caldera es estanca.
- b) Deben disponer de ventilación adecuada y garantizar la correcta evacuación de los productos de la combustión.
- c) Deben ubicarse obligatoriamente en balcones o terrazas.
- d) Deben tener paredes de vidrio para facilitar la inspección visual.

65.- Respecto a la clasificación funcional de las carreteras (Red Roja, Naranja, Verde, Local), ¿qué criterios se utilizan para definir la Red Prioritaria (Red Roja)?

- a) Coste de mantenimiento de las infraestructuras y distribución fiscal entre municipios.
- b) Tráfico interregional reducido y accesibilidad restringida.
- c) Elevado tráfico internacional e interautonómico, presencia significativa de vehículos pesados y conectividad estratégica a puertos/aeropuertos.
- d) Garantizar conexiones puntuales entre pequeños núcleos de población.

66.- ¿Qué técnica se utiliza más frecuentemente para detectar fugas en las redes de agua potable?

- a) Radar meteorológico.
- b) Sistemas de detección acústica (correladores, geófonos).
- c) Cambio de color del agua y observación exterior.
- d) Sólo medición del rendimiento de las bombas.